

# teknisk specifikation

## art stavparkett

Beskrivning:	Massiva stavar för fallande eller mönsterläggning.
Dimensioner:	16x68x204, 272, 340, 408 samt 612 mm (Gäller ek. För övriga träslag kontakta oss för mer information)
Träslag:	Europeisk ek som standard. Vanligtvis har vi även ask och merbau på lager. Övriga träslag levereras mot beställning.
Sorteringar:	Prime, Natur eller Rustik
Utförande:	4 sidig not och spont. Staven tillverkas i både höger och vänster utförande för att möjliggöra mönsterläggning.
Torkning:	Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Yta:	Obehandlad
Applivering:	I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning
Emballage:	Krymplastade buntar med buntband. ca 1m <sup>2</sup> /bunt (1.67m <sup>2</sup> / bunt-612mm).

## art stavparkett | svartek

Beskrivning:	Massiva stavar rökbehandlade i slutan process med ammoniak vilket faller ut garvsyra och skapar en genomfärgad stavparkett med mörkbrun/svart utseende. Lämplig för fallande läggning eller mönsterläggning (dock begränsad då den inte tillverkas i höger/vänster utförande)
Dimensioner:	20x70x400-1000 mm
Träslag:	Tillverkas endast av europeisk ek.
Sortering:	Standard
Utförande:	4 sidig not och spont.
Torkning:	Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Emission:	Testad enligt NTBuild 438:1995
Yta:	Obehandlad
Applivering:	Limning med art parkettlim
Emballage:	Krymplastade buntar med buntband. ca 0.7m <sup>2</sup> /bunt.

## art shipmaster

Beskrivning:	Massiva stavar för fallande läggning eller tegelförband. Stavarna har en urfräsning (6x6 mm) där en intarsialist i valfritt massivt träslag monteras vid läggningen, för att skapa ett skeppsdäcks utseende.
Dimensioner:	16x68x408 mm
Träslag:	Europeisk ek som standard. Övriga träslag levereras mot beställning.
Sorteringar:	Prime, Natur eller Rustik
Utförande:	4 sidig not och spont. Vanligtvis läggs varannan stav med intarsialisten för att få harmoni i utseendet.
Torkning:	Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Yta:	Obehandlad
Applivering:	I första hand limning med art parkettlim alternativt spikning
Emballage:	Krymplastade buntar med buntband. ca 1m <sup>2</sup> /bunt.

## art tilja | 20

Beskrivning:	Massiv golvtilja
Dimensioner:	20x130, 150 x 600-2000 mm. Levereras i mixade längder, vanligtvis med ca 10% under 1000 mm, majoritet mellan 1100-1800 mm.
Träslag:	Europeisk ek som standard. Övriga träslag levereras mot beställning.
Sorteringar:	Samsorterad. Detta innebär ett utfall av stockens olika delar.
Utförande:	4 sidig not och spont. Vid specialtillverkning kan rakkapade kortändar förekomma.
Torkning:	Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Yta:	Obehandlad. Alternativ med UV olja finns mot beställning.
Applicering:	Limning med art parkettlim alternativt skruvning
Emballage:	Tiljorna ligger förpackade i lådor med varierande längder, totalt ca 1.8-2.0 m <sup>2</sup> /låda.

## art tilja | 14

Beskrivning:	Massiv golvtilja speciellt framtagen för golvvärme. Även lämplig vid renovering pga bygghöjden.
Dimensioner:	14x130 x 500-2400 mm. Levereras i mixade längder, med max 15% 500 mm, övrigt mellan 1200-2400 mm.
Träslag:	Svensk vuxna träslag såsom ek, ask, al och björk.
Sorteringar:	Samsorterad. Detta innebär ett utfall av stockens olika delar.
Utförande:	4 sidig not och spont. Vid tillverkningen av denna tilja har extra omsorg lagts vid torkprocessen för att ta bort spänningar samt uppnå maximal jämnhet i fuktkvoten. Detta för att anpassa tiljan till golvvärme.
Torkning:	Anpassade till Skandinaviska förhållande.
Yta:	Obehandlad men putsad ner till korn 100, dvs. ingen parkettslipning behövs.
Applicering:	Limning med art parkettlim alternativt skruvning
Emballage:	Tiljorna ligger förpackade i lådor med varierande längder, totalt ca 3.4 m <sup>2</sup> /låda.

## Special tillverkning

Om alternativa dimensioner, träslag eller utförande önskas av stav eller tilja, erbjuder vi gärna detta. Om Du har idéer som skall förverkligas eller frågor kring vilka möjligheter som råder, ber vi Dig kontakta oss för vidare information.

## art mosaik

Beskrivning:	Massiva små stavar monterade i olika modulutförande såsom t ex tegelförband (engelskt mönster), ruta, eller fiskben
Dimensioner:	stavens storlek är 8x23x160 mm. Vanligtvis är modulerna ca 320x640 mm i storlek, men detta kan variera beroende på mönster.
Träslag:	Ek, rödek, ask, bok, körsbär, merbau, mukusi, doussie, panga panga. Fler kan erbjudas mot beställning.
Sorteringar:	Prime, Natur alt Rustik
Utförande:	Stavarna sitter monterade på ett nät i varierande mönster (se sidan 29 för mer information kring dessa mönster).
Torkning:	Enligt EN13226 (tidigare DIN)
Applicering:	Limning med art parkettlim
Yta:	Obehandlad
Emballage:	Mosaikparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och träslag. Kontakta oss för mer information.

## art mosaik | industri

Beskrivning:	Massiva små stavar monterade på högkant i modul.
Dimensioner:	stavens storlek är 23x8x160 mm. Vanligtvis är modulerna 160x320 mm. Även 8x8x160 mm kan fås mot beställning.
Träslag:	Som standard finns ek och ask, men andra träslag kan erbjudas.
Sorteringar:	Standard (produkten har en varierande sorteringsgrad men eftersom staven står på högkant upplevs inte kvist och oroligheter i ådring på samma sätt).
Torkning:	Enligt EN13226 (tidigare DIN)
Applicering:	Limning med art parkettlim
Yta:	Obehandlad
Emballage:	Industriparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och träslag. Kontakta oss för mer information.

## art mosaik | bas parkett

Beskrivning:	Massiva stavar monterade i moduler i olika mönster såsom tegelförband (engelskt mönster), ruta, eller fiskben.
Dimensioner:	stavens storlek är som standard 10x42x210 mm, men det finns även 10x50x250mm.
Träslag:	Ek som standard men även ask och mukusi kan erbjudas.
Sorteringar:	Prime, Natur alt Rustik (gällande ek, övriga endast i natur)
Utförande:	Stavarna sitter monterade på ett nät i engelskt mönster, som standard.
Torkning:	Enligt EN13226 (tidigare DIN)
Applicering:	Limning med art parkettlim
Yta:	Obehandlad
Emballage:	Basparketten ligger förpackade i varierande storlek beroende på mönster och träslag. Kontakta oss för mer information.