


Decibel 1 (dB1)

Akustikdämpande mattor för applicering under olika golvmaterial eller som integrerad del i bjälklagskonstruktion. Egenskaperna innebär bl.a. förbättring av stegljudsnivå, luftljudsisolering, trumljud och flanktransmission.

Bedömning total:	 Accepteras
BVB ID	43282
Version	3
Andra versioner:	1 2
Producent	Aprobo AB
Publiceringsdatum:	
BSAB-kod:	M - Skikt av beläggings- och beklädnadsvaror
BK04:	Undergolvsystem 01801
Anv.Omr:	Inomhus
Bedömningsunderlag	 Byggvarudeklaration
	 Säkerhetsdatablad
	 Övrigt bedömningsunderlag

Innehåll	Mängd	CAS	R-fras
Ämne			
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime	0,5%	1305-78-8	
Zinkoxid	<0,10%	1314-13-2	50/53 50-53
Kalciumkarbonat (krita, limestone, kalksten)	0,1%	1317-65-3	
Carbon black synonym aktivt kol, C.I. 77266, C.I. Pigment Black 6, C.I. Pigment Black 7	0,6%	1333-86-4	
Thioperoxydicarbonic diamide, tetramethyl-	<0,10%	137-26-8	20/22 20/22- 48/22 36/38 43 48/22 50/53 50-53
Natriumvätekarbonat	0,5%	144-55-8	
Kalciumkarbonat (C.I. 77220 eller E 170)	72%	471-34-1	
Stearinsyra	<0,10%	57-11-4	

Svavel	<0,10%	7704-34-9	38
Styren- butadienpolymer, SBR	12,7%	9003-55-8	
Polyester	0,3%	99999999	
Processolja	13,3%	99999999	

Bedömning

Information

Sammansatt produkt som är registrerad i BASTA

Byggvarudeklaration enligt BVD3 finns

Produkten är godkänd enligt Miljöbyggnad

0. Innehållsdeklaration

- ▶ 0.1 Dokumentation: Producentintyg om ämnesinnehåll och halter saknas
- ▶ 0.9 Allergiframkallande vid inandning eller hudkontakt (R42, R43): 0,001%-1% av enskilt ämne

1. Ingående material och råvaror

- ▶ Uppgifter om råvaror och ingående material redovisas delvis
- ▶ Mer än 50 % ändliga råvaror med hållbart uttag (hållbarhetskvot ≤ 1)
- ▶ Mindre än 50 % återvunnet material

2. Tillverkning av varan

- ▶ Uppgifter om emissioner till luft mark eller vatten saknas
- ▶ Uppgifter om energianvändning vid tillverkning redovisas delvis
- ▶ Uppgifter om återvinning av restprodukter redovisas delvis

3. Transporter och emballage

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

5. Bruksskedet

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

6. Avfall och rivning

- ▲ Uppfyller alla Byggvarubedömningens krav för detta kriterieområde.

8. Innemiljö (Enbart relevant för varor för inomhusbruk).

- ▼ Uppgifter om produktens emissioner av VOC saknas

Adress

Landsvägen 50 A, 172 63 Sundbyberg

E-post

info@byggvarubedomningen.se